

Videi draudzīgi, pievilcīgi un droši vārti un durvis Jūsu mājām! Klimatneitrāli vārti un durvis no Eiropas līdera.

Mūsu piedāvāto vārtu un durvju ražošanā tiek izmantota 100 % atjaunojamā elektroenerģija. Daudzu citu veikto pasākumu rezultātā mēs ietaupām vairākus tūkstošus CO₂ emisiju. Mēs kompensējam neizbēgamās emisijas, izstrādājot un atbalstot dažādus klimata aizsardzības projektus, un sadarbojamies ar vides aģentūrām.

Plašāku informāciju varat atrast vietnē: www.hoermann.de/umwelt



Garāžas vārti

no **610€**

Mājas ārdurvis
bez sānu daļas
bez stiklojuma

no **1620€**

HÖRMANN



Hörmann kvalitāte
Made in Germany


Garāžas sekciju vārti RenoMatic

- Ar divsienu izolāciju 42 mm biezas sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Akcijas izmēri:
platums: no 2000 mm līdz 5000 mm
augstums: no 2000 mm līdz 3000 mm
- 26 dažādi varianti


Plašāka informācija: www.hoermann.lv



- **Tikai pie Hörmann:** uzticama vārtu atbīdīšanas aizsargsistēma piedziņas sliedē
- Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar dubulto lakoju
- Optimāla ilgtermiņa aizsardzība no korozijas




RenoMatic, M-rievojums Woodgrain / Decocolor



RAL 9016 Balts



**„Klimatneitrāli vārti un durvis ir
ilgtspējīgi un nodrošina tīrāku
nākotni mūsu bērniem.“**



RAL 9006
Alumīnija balts




RAL 9007
Alumīnija pelēks




CH 703
Metāliskis antracīts



RAL 7016
Antracīta pelēks



RAL 8028
Augsnes brūns



Decocolor
Zelta ozols



Decocolor
Tumšais ozols



Decocolor
Nakts ozols



Virsmā
Woodgrain ar oriģinālu
(zāģējuma) koka tekstūru un
izturīga pret skrāpējumiem.
(Att. pa kreisi RAL 9016,
balts)



Krāsota **virsmā**
Decocolor ar dabīga koka
izskatu. Pieejamas 3 dekoratīvās
virsmas.
(Att. pa kreisi Zelta ozols)


RenoMatic, M-rievojums
Woodgrain / Decocolor

no **610€**

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	610	894	973	1092
2500 × 2250 mm	632	947	1025	1145
2500 × 2500 mm	655	1036	1114	1233
2750 × 2125 mm	730	1014	1093	1212
2750 × 2250 mm	743	1058	1136	1256
2750 × 2500 mm	785	1166	1244	1363
3000 × 2125 mm	788	1072	1151	1270
3000 × 2250 mm	799	1114	1192	1312
3000 × 2500 mm	847	1228	1306	1425
3000 × 3000 mm	1040	1421	1499	1618
4000 × 2250 mm	974	1289	1367	1487
5000 × 2250 mm	1140	1424	1503	1622

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.


RenoMatic, L-rievojums Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe
Balts




*„Eleganti Matt deluxe krāsu toņi
lieliski piemēroti mūsu mājas
fasādei un izskatās ļoti moderni.“*




CH 9006 Matt deluxe
Alumīnija balts




CH 9007 Matt deluxe
Alumīnija pelēks




CH 703 Matt deluxe
Metālisks antracīts




CH 7016 Matt deluxe
Antracīta pelēks




CH 8028 Matt deluxe
Augsnes brūns




Decocolor
Zelta ozols



Decocolor
Tumšais ozols



Decocolor
Nakts ozols



6 ekskluzīvi Hörmann Matt deluxe krāsu toņi ar **Planar** virsmu pārliecina ar eleganci. (Att. pa kreisi CH 703 Matt deluxe, metālisks antracīts)



Krāsota **virsmā Decocolor** ar dabīga koka izskatu. Pieejamas 3 dekoratīvās virsmas. (Att. pa kreisi Zelta ozols)


RenoMatic, L-rievojums
Planar / Decocolor

no **750€**

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	750	1034	1113	1232
2500 × 2250 mm	772	1087	1165	1285
2500 × 2500 mm	814	1195	1273	1392
2750 × 2125 mm	839	1123	1202	1321
2750 × 2250 mm	852	1167	1245	1365
2750 × 2500 mm	902	1283	1361	1480
3000 × 2125 mm	909	1193	1272	1391
3000 × 2250 mm	920	1235	1313	1433
3000 × 2500 mm	975	1356	1434	1553
3000 × 3000 mm	1201	1582	1660	1779
4000 × 2250 mm	1130	1445	1523	1643
5000 × 2250 mm	1439	1723	1802	1921

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.


RenoMatic, L-rievojums Duragrain




Diamond Melns



**„Īpaši izturīga pret skrāpējumiem
un netīrumus atgrūdoša virsma
mūs pilnībā pārliecināja.“**



Diamond Antracīts




Diamond Bazalts




Diamond Akmens




Diamond Pelēks




Diamond Brūns



Diamond Sarkans



Diamond Zaļš



Gluda virsma **Duragrain**
8 modernās krāsās
nodrošinās ilgstoši skaistu
vārtu izskatu
(Att. pa kreisi Diamond
Akmens)



Augstas izturības **aizsarglaka**
ir īpaši izturīga pret atmos-
fēras iedarbību, skrāpējumiem
un netīrumiem.

RenoMatic, L-rievojums
Duragrain

no **951 €**

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	951	1235	1314	1433
2500 × 2250 mm	980	1295	1373	1493
2500 × 2500 mm	1032	1413	1491	1610
2750 × 2125 mm	1073	1357	1436	1555
2750 × 2250 mm	1088	1403	1481	1601
2750 × 2500 mm	1154	1535	1613	1732
3000 × 2125 mm	1169	1453	1532	1651
3000 × 2250 mm	1182	1497	1575	1695
3000 × 2500 mm	1254	1635	1713	1832
3000 × 3000 mm	1554	1935	2013	2132
4000 × 2250 mm	1470	1785	1863	1983
5000 × 2250 mm	1894	2178	2257	2376

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

5

GADU
garantija*

Garāžas vārtu piedziņas

no **317€**



Hörmann kvalitāte
Made in Germany

Garāžas vārtu piedziņas

Garāžas vārtu piedziņa ProLift 700

- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam

Garāžas vārtu piedziņa ProMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadības sistēmu un papildus vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 2 reizēm** spilgtāks LED-apgaismojums ar 10 LED spuldzēm
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu

Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadības sistēmu un papildus ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm** spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu



Plašāka informācija: www.hoermann.lv

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
** Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.

Teritorijas vārtu piedziņa
LineaMatic

tikai **450€**

5

GADU
garantija*

Teritorijas vārtu piedziņa
RotaMatic

tikai **630€**

Teritorijas vārtu piedziņas

Bīdāmo vārtu piedziņa LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

Veramo vārtu piedziņa RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**



* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
** Vai arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu.

Viedās vadības lietotne




Viedās vadības lietotne

Hörmann BlueSecur

Viedās vadības lietotne

- Mūsdienīga vadība Jūsu garāžas vārtiem un mājas durvīm
- Pilnībā savietojams ar visām Hörmann privātmāju piedziņām un automātiskajām slēdzenēm ar elektromotoru
- Viegla lietotnes uzstādīšana un lietošana
- Ar vienu uztvērēju ir iespējams vadīt divas ierīces

Plašāka informācija: www.hoermann.lv





Tērauda / alumīnija durvis Edition46




- 46 mm bieza tērauda durvju vārtne
- U_D -koeficients līdz 1,1 W/(m²·K)
- Noliecamo vai kombinēto rokturu komplekts ar rozeti
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās tikai uz iekšu



Edition46

6 Akcijas krāsas



RAL 9016 Balts



RAL 9006 Alumīnija balts



RAL 7016 Antracīta pelēks



RAL 8028 Augsnes brūns



CH 703 Metāliskis antracīts



CH 907 Alumīnija pelēks

Edition46
bez stiklojuma
tikai **950€**



Vācu ugunsdrošās durvis T30 H8-5



Hörmann ugunsdrošās durvis EI₂₃₀


Jūsu apkures telpai vai garāžai!

- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis no mājas uz garāžu
- Akcijas izmēri: 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Durvis
apkures telpai

tikai **445€**

Ar divsējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, iekaļamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzenes cilindrs ar 3 atslēgām.





Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65



- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru




Motīvs 700A



Motīvs 750F

Thermo65
ar stiklojumu
no **1695€**

**Skaists rokturis padara durvis
vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties**



Ārējais rokturis
HB 38-2

Noliecamo rokturu
komplekts
ES 0 / ES 1

3 Akcijas krāsas



RAL 9016 Balts



RAL 7016 Antracīta pelēks



RAL 8028 Augsnes brūns


4 Akcijas dekoratīvās apdares



Decograin Zelta ozols



Decograin Tumšais ozols



Decograin Nakts ozols



Decograin CH 703 Metālisks antracīts

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 700A ar izmēru 1230 x 2180 mm un vēršanos uz iekšu.

Tērauda/ alumīnija mājas ārdurvis Thermo65 RC2



standarta komplektācija

- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar U_D -koeficientu līdz $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru



Thermo65 RC2
bez stiklojuma
no **1620€**



Motīvs 010



Motīvs 015




Motīvs 515



Motīvs 700S

Thermo65 RC2
ar stiklojumu
no **1910€**

6 Akcijas krāsas un 3 Dekoratīvās apdares



RAL 9016 Balts



RAL 9006 Alumīnija balts



RAL 7016 Antracīta pelēks



RAL 8028 Augsnes brūns



CH 703 Metāliskais antracīts



CH 907 Alumīnija pelēks



Decograin Zelta ozols



Decograin Tumšais ozols



Decograin Nakts ozols

Krāsa Matt deluxe Thermo65

Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties Hörmann krāsas Matt deluxe, kas būs pieskaņotas Jūsu izvēlētajam RenoMatic garāžu vārtu tonim (skatīt 4 lpp).



CH 9016 Matt deluxe Balts



CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts



CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks



CH 703 Matt deluxe Metāliskais antracīts



CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks



CH 8028 Matt deluxe Augsnes brūns

piemaksa **190€**



Motīvs 810S



Motīvs 900S

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties



Noliecamo rokturu komplekts ES 0/ES 1

Ārējais rokturis HB 38-2

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230 x 2180 mm un vēršanos uz iekšu.

Klimata sensors HKSI-1

Klimata sensors
HKSI-1
tikai **140 €**



Klimata sensors HKSI-1

- Sensoara izmantošana var **efektīvi novērst pelējuma veidošanos garāžā**
- Kontrolē gaisa mitrumu garāžā un **automātiski regulē ventilāciju**
- **Savienojama ar garāžas vārtu piedziņu ProMatic 4 vai SupraMatic 4**
- Lai uzzinātu par papildu aprīkojumu, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā

Hörmann Baltic UAB filiāle Latvijā
Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads
LV-2167, Latvija
info@hormann.lv
Tel.: +371 67888660

HÖRMANN

Uz mūsu pakalpojumiem Jūs varat paļauties



Kvalificēta speciālista konsultācija



Uzmērīšana uz vietas



Profesionāla montāža



Serviss un apkope

HÖRMANN