



## AKCIJA - Hörmann sekciju vārti RenoMatic light 2018

### Vispārīga informācija:

- Visi RenoMatic light akcijas vārti ir ar **42 mm** biezām sekcijām ar poliuretāna pildījumu;
- Akcijas vārtu iekšpuse ir cinkota;
- Visi akcijas vārti ar **M-rievojumu**;
- Pieejamas 6 virsmas apdares: **Woodgrain** virsma RAL 9016, RAL 8028, RAL 7016, **DecoColor** virsma Zelta Ozols, Tumšais Ozols un Nakts Ozols, visām norādītājām virsmām un krāsām / apdarēm cena nemainās!
- DecoColor vārtu virsma apdare, t.i. krāsota koka imitācijas dekoratīvā apdare (nevis pārklāta ar plēvi kā Decograin virsmas vārtiem), akcijas ietvaros pieejamās virsmas – Zelta Ozols, Tumšais Ozols, Nakts Ozols.
- Akcijas vārtiem pieejamas divas piedziņas: **ProLift 700** ar 2 divkanālu pultīm, piedziņas radiofrekvence 433 MHz, vai **ProMatic** ar 1 četrkanālu pulti HSE 4 BS, piedziņas radiofrekvence 868 MHz;
- Vārtiem 5000x2500 mm standartā SupraMatic E ar 1 pulti HS 5 BS;
- Bīdāmajiem un veramajiem teritorijas vārtiem pieejamas šādas piedziņas: **RotaMatic 2** un **LineaMatic** ar 5 m zobstieni (ar 1 pulti HS 5 BS).

**Svarīgi!** Lūdzu, ņemiet vērā, ka akcijas durvis Thermo65 700A, 750F un Thermo46 TPS 010, kas kā iepriekš būs ar Decograin apdares virsmu, un vārti ar DecoColor apdares virsmu savstarpēji vizuāli atšķiras.

## Garāžas sekciju vārti RenoMatic light 2018



vai:

**5**  
GADU  
garantija



*ProLift 700 vai ProMatic 3*

RenoMatic light (42 mm, M rievojums, iekšpuse cinkota, Woodgrain / Decocolor)		Manuālā vadība, izmantojot rokturi	Ar ProLift 700 piedziņu	Ar ProMatic 3 piedziņu
		Klienta cena € ar PVN	Klienta cena € ar PVN	Klienta cena € ar PVN
<b>RAL 9016</b>	2500 x 2125	495	720	765
<b>RAL 8028</b>	2500 x 2250	505	750	795
<b>RAL 7016</b>	2500 x 2500	535	830	875
<b>Golden Oak</b>	2750 x 2125	580	795	845
<b>Dar Oak</b>	2750 x 2250	585	830	875
<b>Night Oak</b>	2750 x 2500	625	920	965
	3000 x 2125	625	850	895
	3000 x 2250	630	875	920
	3000 x 2500	675	970	1015
	3000 x 3000	660	955	995
	<b>4000 x 2500</b>	795	1040	1085
	5000 x 2125	890	1115	1160
	5000 x 2250	895	1120	1165
	5000 x 2500	915	1150	1295*

\* Ar SupraMatic E 3 piedziņu

## Piedziņa ProLift 700

Akcijas sekciju vārtu piedziņu ProLift 700 ir iespējams iegādāties arī atsevišķi, t.i. bez akcijas sekciju vārtu iegādes.

**Svarīgi!** Piedziņai ProLift 700 5 gadu garantija. Pultīm un citiem aksesuāriem – 2 gadu garantija.



- Piedziņas zobsiksna ir izturīga un klusa darbībā
- Uzticama un droša automātika
- Droša 433 MHz radiofrekvence
- Kopā ar Hörmann sekciju vārtiem sertificēta atbilstoši Eiropas Savienības kvalitātes standarta 13241-1 prasībām
- Divas pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultis ar hromētu atslēgu gredzenu turētāju

**5**  
**GADU**  
garantija

## Veramo vārtu piedziņa RotaMatic 2 / Bīdāmo vārtu piedziņa LineaMatic



Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un vērtnes platumu līdz 2500 mm kopā ar tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā

- Īpaši izturīga elektromehāniskā veramo vārtu piedziņa ar modernu BiSecur tālvadības sistēmu un tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā
- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maks. vārtu augstumu līdz 2000 mm un maks. vārtu vērtnes platumu līdz 2500 mm
- Maks. vērtnes svars līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Iestatāms spēka ierobežotājs
- Vienas vārtu vērtnes atvēršana ieiešanai / iziešanai



Bīdāmajiem vārtiem platumā līdz 6000 mm kopā ar tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā

- Piedziņa bīdāmajiem vārtiem ar modernu BiSecur tālvadības sistēmu un tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā
- Maks. vārtu augstums 2000 mm un maks. vārtu platums 6000 mm
- Maks. vērtnes svars līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Iestatāms spēka ierobežotājs
- Vārtu daļēja atvēršana cilvēku ieiešanai / iziešanai
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

	Klienta cena € ar PVN
<b>Piedziņa RotaMatic 2 (1 x HS 5 BS pulsts)</b>	615,-
<b>Piedziņa LineaMatic (1 x HS 5 BS pulsts) ar 5 m zobstieni</b>	465,-